

華満福号産子肥育成績

(去勢)

～ new

R7.11月～R8.1月分更新しました

～

枝肉重量

600Kg以上朱書き

2代祖	3代祖	ロース芯	バラ厚	皮下脂肪	枝重	BMS	等級
勝昇龍	第5隼福	69	8.7	2.9	551.8	12	A-5
美国桜	安福久	101	9.7	1.8	573.2	12	A-5
忠茂平	安糸福	70	8.6	2.5	580.4	12	A-5
忠茂平	第8隼福	74	9.6	1.9	589.2	12	A-5
勝忠平	第5隼福	80 90	10.4	2.3	608.1	12	A-5
安福久	金幸		8.3	1.9	515.0	12	A-5
百合茂	福雄峰	69	8.8	2	478.1	12	A-5
幸紀雄	勝安福	68	8.3	3	561.5	12	A-5
安福久	勝忠平	82	9.7	3.1	585.3	12	A-5
忠茂平	安福久	88	9.4	1.7	531.9	12	A-5
室太郎	安福久	72	9.2	2.9	585.3	12	A-5
勝昇龍	安平幸	66	9.1	1.7	560.1	12	A-5
幸紀雄	勝安福	69	9.3	2.2	513.1	12	A-5
安福久	第5隼福	98	9.9	1.4	585.8	12	A-5
勝昇龍	清勝正	62	8.2	2.4	470.8	12	A-5
勝忠平	安福満	79	10.6	2.5	621.1	12	A-5
百合茂	安福久	70	7.8	2.9	550.4	12	A-5
安福久	百合茂	86	9.2	1.7	556.2	12	A-5
諒太郎	安福久	69	9.1	2.2	498	12	A-5
安福久	勝忠平	75	9.5	2.8	596.5	12	A-5
安福久	福之国	102	9.7	2.1	565.4	12	A-5
美国桜	金幸	93	9.8	3.2	653.2	12	A-5
美国桜	平茂勝	77	7.8	1.3	497.5	12	A-5
諒太郎	安福久	74	9.4	2.2	577.6	12	A-5
安福久	平茂勝	71	9.9	2.4	597.9	12	A-5
美国桜	勝忠平	104	12	3.0	627.5	12	A-5
諒太郎	百合茂	62	7.8	2.1	473.3	12	A-5
美国桜	金幸	93	11.7	2.6	695.9	12	A-5
美国桜	百合茂	112	10.5	2.9	638.0	12	A-5
百合茂	安福久	70	7.8	2.9	550.0	12	A-5
美国桜	金幸	94	11.1	1.4	630.0	12	A-5
美国桜	金幸	93	9.8	3.2	653.0	12	A-5
美国桜	勝忠平	85	9.8	1.8	605.0	12	A-5
喜亀忠	安福久	109	11.6	2.3	646.0	12	A-5
諒太郎	金照	89	9.8	3.3	638.0	12	A-5

	百合茂	安福久	96	8.8	1.9	596.0	12	A-5
	隆之国	安福久	66	8.8	2.8	520.0	12	A-5
	諒太郎	百合茂	89	9.3	1.3	597.0	12	A-5
	百合茂	安福久	96	8.4	1.0	524.0	12	A-5
	諒太郎	百合茂	101	8.4	1.4	617.0	12	A-5
	勝忠平	安福久	93	10.4	2.1	588.0	12	A-5
	幸紀雄	勝安福	67	8.4	3.1	561.0	12	A-5
	勝昇龍	安平幸	68	9.1	1.7	560.0	12	A-5
	福雄峰	平茂勝	100	10.1	2.3	601.0	12	A-5
	室太郎	安福久	72	9.2	2.9	585.0	12	A-5
	美国桜	安福久	92	10.0	1.5	538.0	12	A-5
	安福久	金幸	105	7.5	1.5	507.0	12	A-5
	安福久	勝忠平	96	8.7	1.7	582.0	12	A-5
	百合茂	安福久	72	8.8	2.6	647.9	12	A-5
	百合茂	勝忠平	65	9.2	2.8	513.5	12	A-5
new	美国桜	勝安福	90	10.3	2.8	562.1	12	A-5
new	茂久桜	華春福	59	8.2	4.8	494.6	12	A-5
	幸紀雄	勝安福	58	7.8	1.7	453.3	11	A-5
	安福久	平茂勝	75	8.6	2.4	531.0	11	A-5
	百合茂	安福久	68	9.3	3.3	559.6	11	A-5
	諒太郎	百合気高	73	7.2	1.5	493.2	11	A-5
	幸紀雄	百合茂	86	10.8	2.8	680.4	11	A-5
	安福久	百合茂	82	8	1.9	508.6	11	A-5
	平茂勝	北国7の8	71	8.2	1.8	517.4	11	A-5
	安福満	勝福栄	75	8.5	2.6	520.3	11	A-5
	安福久	勝忠平	101	9.5	1.5	559.6	11	A-5
	忠茂平	安福満	68	8	2.0	565.4	11	A-5
	安福満	金幸	93	9.4	1.3	645.9	11	A-5
	直太郎	安福久	76	8.2	2.3	500.5	11	A-5
	勝忠平	第5隼福	70	9.2	2.8	560.5	11	A-5
	福雄峰	勝忠平	78	10	2.5	546.5	11	A-5
	忠茂平	百合茂	65	10.7	2.3	578.5	11	A-5
	勝忠平	神高福	71	9.2	2.3	587.2	11	A-5
	安福久	百合茂	65	6.8	1.2	483	11	A-5
	安福久	勝忠平	63	7.6	2.3	518.3	11	A-5
	安福久	忠茂平	87	9.4	2.2	581.9	11	A-5
	美国桜	勝安福	70	9.4	1.4	571.3	11	A-5
	美国桜	百合茂	68	9.1	2.0	656.1	11	A-5
	勝忠平	安福久	70	10.4	2.4	637.2	11	A-5

	幸紀雄	安福久	93	8.7	3.7	578.0	11	A-5
	安福久	第2平茂勝	62	8.1	2.1	513.0	11	A-5
	勝忠平	第5隼福	70	9.2	2.8	550.0	11	A-5
	安福久	勝忠平	64	8.7	3.4	565.0	11	A-5
	百合茂	安福久	82	9.8	2.7	625.0	11	A-5
	安福満	金幸	95	9.7	2.0	645.0	11	A-5
	勝忠平	安福久	75	8.5	2.4	562.0	11	A-5
	忠茂平	安福久	91	9.4	2.5	657.0	11	A-5
	幸紀雄	百合茂	87	11.0	2.8	680.0	11	A-5
	勝忠平	安福久	70	11.5	4.8	694.0	11	A-5
	安福久	忠富士	93	9.7	3.0	612.0	11	A-5
	幸紀雄	第 1 花国	65	9.4	1.7	639.6	11	A-5
new	忠茂平	安福久	75	9.5	2.7	548.0	11	A-5
new	喜亀忠	金幸	70	8.2	2.0	540.7	11	A-5
new	福雄峰	百合茂	68	8.8	3.3	528.6	11	A-5
	安福久	忠茂平	59	8.5	1.6	507.7	10	A-5
	幸紀雄	勝忠平	62	8.7	2.5	570.7	10	A-5
	喜亀忠	安福久	70	8.2	1.8	547.0	10	A-5
	直太郎	勝忠平	68	9.9	3.8	612	10	A-5
	勝忠平	安福満	66	8.7	3.2	508.6	10	A-5
	百合茂	安福久	73	9.3	3.1	615.4	10	A-5
	安福久	第 1 花国	86	9.3	1.8	544.6	10	A-5
	幸紀雄	福雄峰	77	8.8	1.4	520.8	10	A-5
	岩福桜	平茂勝	64	9.9	3.6	634.2	10	A-5
	勝忠平	安福満	62	8.4	3.6	532.4	10	A-5
	勝忠平	勝安福	71	9.5	2.6	558.6	10	A-5
	勝忠平	安福久	75	7.8	1.8	514	10	A-5
	美国桜	忠富士	101	8.8	1.5	652.8	10	A-5
	安福久	平茂勝	71	11.4	3.5	613.0	10	A-5
	百合茂	勝忠平	79	9.1	3.7	602.0	10	A-5
	直太郎	勝忠平	88	9.9	3.8	612.0	10	A-5
	百合茂	安福久	61	9.4	2.4	547.0	10	A-5
	幸紀雄	福雄峰	77	8.8	1.4	520.0	10	A-5
	百合茂	安福久	71	9.7	2.3	615.0	10	A-5
new	美国桜	華春福	64	8.1	1.9	477.6	10	A-5
	忠茂平	安福久	64.0	8.4	2.1	531.4	9	A-5
	金幸	第 5 隼福	66	7.2	2.3	467	9	A-5
	百合茂	安福久	69	9.2	3.1	556.2	9	A-5
	百合気高	安福久	66	7.4	1.5	518.4	9	A-5

安福久	忠茂平	62	9.9	2.9	517.4	9	A-5
金幸福	神高福	62	8.6	2.0	613.9	9	A-4
百合気高	安福久	60	7.5	1.5	530.5	9	A-5
美国桜	安福久	72	8.8	2.3	575.6	9	A-5
忠茂平	安福満	58	9.2	2.5	514.4	9	A-5
安福久	百合茂	62	9.8	2.8	558.6	9	A-5
百合気高	安福久	66	7.4	1.5	516.0	9	A-5
安福久	福之国	75	8.9	2.2	509.0	9	A-5
百合茂	安福久	68	9.5	1.8	612.0	9	A-5
安福久	百合茂	80	9.0	1.8	548.0	9	A-5
神徳福	第 5 隼福	65	8.7	2.5	549.8	8	A-5
忠茂平	勝忠平	67	8.8	2.7	561.5	8	A-5
勝忠平	安福満	63	9.4	3.4	563.4	8	A-5
福雄峰	勝忠平	55	9.3	3.4	517.4	8	A-5
忠茂平	安福久	65	8.3	2.0	637.7	8	A-4
勝忠平	勝福栄	55	8.0	2.2	484.9	8	A-4
美国桜	勝忠平	50	7.9	3.2	517.9	8	B-5
勝忠平	安福久	56	7.8	2.8	536.3	8	A-4
清勝正	百合茂	40	6.4	1.9	320.7	8	B-4
安福久	百合茂	62	8.0	2.5	520.8	8	A-5
勝昇龍	第 5 隼福	58	7.9	2.7	559.6	8	A-4
安福久	平茂勝	80	8.3	3.3	570.3	8	A-5
神徳福	第5隼福	85	8.7	2.5	550.0	8	A-5
福雄峰	勝忠平	55	9.3	2.4	517.0	8	A-5
隆之国	金幸	71	8.0	2.0	574.0	8	A-5
美国桜	勝忠平	50	7.9	3.2	517.0	8	A-5
安福久	金幸	74	8.8	1.5	519.0	8	A-5
百合茂	安糸福	70	8.7	2.5	528.0	8	A-5

平均	75.0	9.0	2.4	562.9	10.6
----	------	-----	-----	-------	------